

Директор ГКП на ПХВ «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Утверждаю

Сыбанбаев Д.А.

от «04» мая 2024г.

Протокол №25 от 03.05.2024г.

Итогов закупа способом запроса ценовых предложений по объявлению №25 от 26.04.2024г.

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год

Заказчик/организатор закупок: ГКП на ПХВ «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, улица А.Бейсеуова, 1, провела закупки способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 07.06.2023г. № 110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (Далее – Правила) по объявлению №25 от .26.04.2024г. в период с 26.04.2024г. по 03.05.2024г.

№ лот а	Наименование	Полная характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера	Набор трехпросветного высокопоточного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким	шт	10	70 050	700 500,00

		атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4 x 20см), каналы G16/12/12, скорость потока 55/165/165 мл/мин. Нитиновый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера, для соединения с адаптером Certodyn. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.				
2	Набор с трехканальными центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70 мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атраматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 20см), каналы G16/18/18, скорость потока 46/22/22 мл/мин. Нитиновый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка с инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера 3шт, объем заполнения 0,16. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера,	шт	10	27 135	271 350

		для соединения с адаптером Certodyn. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.				
3	Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера	Педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (1,4 x 8 см), каналы G22/22, скорость потока 18/18 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиоловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера, для соединения с адаптером Certodyn. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	шт	10	45 360	453 600
4	Инфузионная система с 3 коннекторами, со встроенным клапаном обратного тока, для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов. Длина см.	Инфузионная система с 3 безыгольными коннекторами Safsite для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов под давлением через инфузомат (Infusomat space) и снижения риска контакта медперсонала с цитостатиками.	шт	20	13 875	277 500

		Состоит из: пластикового наконечника; 3 безыгольных коннекторов Safsite, протестированные с различными типами цитостатических препаратов и имеет встроенный клапан обратного тока, который обеспечивает безопасный безыгольный способ подготовки раствора; фильтра от частиц 15 мкм, расположенный в капельной камере; полиуретановой удлинительной линии, длиной 210/155 см, с силиконовым насосным сегментом; роликового зажима; мембраны PrimeStop (ПраймСтоп) с поворотным коннектором Люэр лок, который исключает риск вытекания цитостатика при заполнении и подключении линии; а также антибактериального фильтра в вентиляционном канале. Формирует закрытую систему на всех этапах введения цитостатических препаратов: от момента подготовки инфузионного раствора до момента утилизации использованной системы. Используемые материалы: ПЭ, ПП, ПА, ПК, ПС, СБ, АБС, ПУР, СИР, МАБС, ПВХ, АВС, ПОМ. Все инфузионные линии изготовлены из ПВХ, не содержащего диэтилгексилфталат (ДЭГФ) и латекс. Стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения.				
5	Инфузионная система с 5 коннекторами, со встроенным клапаном обратного тока, для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов. Длина см.	Инфузионная система с 5 безыгольными коннекторами для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов под давлением через инфузомат (Infusomat space) и снижения риска контакта медперсонала с цитостатиками. Состоит из: пластикового наконечника; 5 безыгольных коннекторов, протестированные с различными типами цитостатических препаратов и имеет встроенный клапан обратного тока, который обеспечивает безопасный безыгольный способ подготовки	шт	20	15 450	309 000

		раствора; фильтра от частиц 15 мкм, расположенный в капельной камере; полиуретановой удлинительной линии, длиной 210/155 см, с силиконовым насосным сегментом; роликового зажима; мембраны PrimeStop (ПраймСтоп) с поворотным коннектором Люэр лок, который исключает риск вытекания цитостатика при заполнении и подключении линии; а также антибактериального фильтра в вентиляционном канале. Формирует закрытую систему на всех этапах введения цитостатических препаратов: от момента подготовки инфузионного раствора до момента утилизации использованной системы. Используемые материалы: ПЭ, ПП, ПА, ПК, ПС, СБ, АБС, ПУР, СИР, МАБС, ПВХ, АВС, ПОМ. Все инфузионные линии изготовлены из ПВХ, не содержащего диэтилгексилфталат (ДЭГФ) и латекс. Стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения.				
6	Система для внутривенных для совместимых насосов. Стандартная, материал ПВХ без фталатов, длина линии 250см	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов. Стандартная, материал ПВХ без фталатов, длина линии 250см	шт	20	2 726	54 520
	ИТОГО:					2 066 470,00

2.Конверт были предоставлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Наименование	БИН/ИИН	Адрес потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения
1	ТОО Aelita FC	131140010316	Г.Алматы, ул.Абиш Кекилбайұлы,д.97,кв.15	03.05.2024г Время-08:50

3. Потенциальными поставщиками предоставлены следующие ценовые предложения:

№ лот а	Наименование и техническое характеристика лекарственных средств или медицинских изделий	Полная характеристика	Ед. изм	Кол-во	Общая сумма, выделенная в тенге	ТОО Aelita FC
1	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера	Набор трехпросветного высокопоточного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4 x 20см), каналы G16/12/12, скорость потока 55/165/165 мл/мин. Нитиновый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера, для соединения с адаптером Certodyn. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	шт	10	700 500,00	698 000,00
2	Набор с трехканальными центральным венозным катетером для катетеризации	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным	шт	10	271 350	270 000,00

	верхней поллой вены по методу Сельдингера	срезом, G18 (1.3 x 70 мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 20см), каналы G16/18/18, скорость потока 46/22/22 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка с инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера 3шт, объем заполнения 0,16. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера, для соединения с адаптером Certodyn. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.				
3	Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней поллой вены по методу Сельдингера	Педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней поллой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (1,4 x 8 см), каналы G22/22, скорость потока 18/18 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок	шт	10	453 600	450 000,00

		5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилатор, скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера, для соединения с адаптером Certodyn. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.				
4	Инфузионная система с 3 коннекторами, со встроенным клапаном обратного тока, для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов. Длина см.	Инфузионная система с 3 безыгольными коннекторами Safsite для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов под давлением через инфузомат (Infusomat space) и снижения риска контакта медперсонала с цитостатиками. Состоит из: пластикового наконечника; 3 безыгольных коннекторов Safsite, протестированные с различными типами цитостатических препаратов и имеет встроенный клапан обратного тока, который обеспечивает безопасный безыгольный способ подготовки раствора; фильтра от частиц 15 мкм, расположенный в капельной камере; полиуретановой удлинительной линии, длиной 210/155 см, с силиконовым насосным сегментом; роликового зажима; мембраны PrimeStop (ПраймСтоп) с поворотным коннектором Люэр лок, который исключает риск вытекания цитостатика при заполнении и подключении линии; а также антибактериального фильтра в вентиляционном канале. Формирует закрытую систему на всех этапах введения цитостатических препаратов: от момента подготовки инфузионного раствора до момента утилизации использованной системы. Используемые материалы: ПЭ, ПП, ПА, ПК, ПС, СБ, АБС, ПУР, СИР, МАБС, ПВХ, АВС, ПОМ. Все инфузионные линии изготовлены из ПВХ, не содержащего диэтилгексилфталат (ДЭГФ) и латекс. Стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения.	шт	20	277 500	271 500,00

5	Инфузионная система с 5 коннекторами, со встроенным клапаном обратного тока, для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов. Длина см.	Инфузионная система с 5 безыгольными коннекторами для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов под давлением через инфузомат (Infusomat space) и снижения риска контакта медперсонала с цитостатиками. Состоит из: пластикового наконечника; 5 безыгольных коннекторов, протестированные с различными типами цитостатических препаратов и имеет встроенный клапан обратного тока, который обеспечивает безопасный безыгольный способ подготовки раствора; фильтра от частиц 15 мкм, расположенный в капельной камере; полиуретановой удлинительной линии, длиной 210/155 см, с силиконовым насосным сегментом; роликового зажима; мембраны PrimeStop (ПраймСтоп) с поворотным коннектором Люэр лок, который исключает риск вытекания цитостатика при заполнении и подключении линии; а также антибактериального фильтра в вентиляционном канале. Формирует закрытую систему на всех этапах введения цитостатических препаратов: от момента подготовки инфузионного раствора до момента утилизации использованной системы. Используемые материалы: ПЭ, ПП, ПА, ПК, ПС, СБ, АБС, ПУР, СИР, МАБС, ПВХ, АВС, ПОМ. Все инфузионные линии изготовлены из ПВХ, не содержащего диэтилгексилфталат (ДЭГФ) и латекс. Стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения.	шт	20	309 000	302 000,00
6	Система для внутривенных для совместимых насосов. Стандартная, материал ПВХ без фталатов, длина линии 250см	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов. Стандартная, материал ПВХ без фталатов, длина линии 250см	шт	20	54 520	52 000,00
	ИТОГО:				2 066 470,00	2 043 500,00

4. Заказчик/организатор закупок: ГКП на ПХВ «Районная больница» с.Каргалы Жамбылского района ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» по результатам закупки способом запроса ценовых предложений было принято следующее РЕШЕНИЕ:

1) По лотам №1,2,3,4,5,6 определить победителем **ТОО Aelita FC, БИН: 131140010316, Адрес: 050000, Г.Алматы, ул.Абиш Кекилбайулы, д.97, кв.15** и заключить договор на общую сумму **2 043 500,00 (Два миллиона сорок три тысячи пятьсот) тенге 00 тиын.**

2) Если в закупке способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупок принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупок.

Согласно пункту 78 Правил, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:


Член комиссии:

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Провизор

Бухгалтер



Сейтбаева А.А.

Идрышева Б.А.

Арынтаева С.Е.

Турысбекова А.А.